



STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO
DIREZIONALE ANTICORRUZIONE - AUDIT
FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

ATER del Comprensorio di Civitavecchia
c.a. Commissario Straordinario
Dott. Massimiliano Fasoli

c.a. Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Simona Grillone
aterciv@legalmail.it

e. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Presidente della Regione Lazio

Direzione Regionale
Urbanistica e politiche abitative,
pianificazione territoriale,
politiche del mare
Ing. Wanda D'Ercole
SEDE

Riservata

OGGETTO: Procedimento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione nei confronti dell'ATER Civitavecchia - analisi PTPCT - Area Risorse Umane - misure di prevenzione in materia di conflitto di interesse.

Si fa seguito alla nota prot. n. 620340 del 10 maggio 2024, con la quale la scrivente ha trasmesso la comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardante le determinazioni assunte nei confronti dell'ATER Civitavecchia in relazione alle vicende del concorso per Dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area Amministrativa, Affari Legali e Generali svoltosi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, selezione conclusa in favore dell'allora Direttore Generale dell'ATER stessa, dott. Clementi.

Dalla stessa emerge che l'ANAC abbia inviato all'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia una **raccomandazione** finalizzata all'integrazione del sistema di prevenzione della corruzione nei termini ivi illustrati, non essendo emersi i presupposti per un'archiviazione ma anzi essendo stata riscontrata la necessità che vengano adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione poiché assenti. Spetta al RPCT dell'Azienda comunicare all'Autorità entro 45 giorni quali atti intenda adottare ed entro quale termine e che l'adeguamento alle indicazioni fornite sarà oggetto di apposito monitoraggio.

In merito al caso concreto, l'RPCT dell'Azienda dovrà altresì comunicare ad ANAC le determinazioni dell'Ente all'esito degli accertamenti ancora in corso, essendo emerso che la fattispecie in esame - in cui il Direttore Generale dell'ATER Civitavecchia ha partecipato al procedimento di indizione della procedura selettiva alla quale lui stesso ha partecipato in qualità di candidato per poi essere assunto quale Dirigente dalla medesima ATER in qualità di vincitore - presenta profili di evidente e palese criticità.



Considerate pertanto le significative irregolarità riscontrate, si chiede, ad integrazione, di indicare le ulteriori azioni ed attività svolte nonché i provvedimenti adottati sino ad oggi, oltre a quelli già comunicati con la pregressa corrispondenza, in riferimento all' oggetto di segnalazione e successivamente di attività di vigilanza da parte dell'ANAC.

Quanto sopra con sollecitudine al fine di consentire alla scrivente RPCT di fornire adeguato riscontro all'Autorità.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Maria Chiara Coletti

COLETTI MARIA CHIARA
2024.05.22 14:38:59
CN=COLETTI MARIA CHIARA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits