



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Dott.ssa Alessandra Somaschini

SEDE

p.c.

DIREZIONE GENERALE

Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,
Conferenze dei Servizi

PEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
progetto "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di
San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea"

Società proponente: ACEA AMBIENTE s.r.l. - Registro elenco progetti: n. 066/2020

PREMESSO CHE:

La piattaforma ha conseguito nel tempo le seguenti autorizzazioni:



Tipologia	Riferimento legislativo	Descrizione	Ente competente	Estremi atto amministrativo	Data rilascio	data scadenza
Certificato Prevenzione Incendi	DPR 01/08/2011, n.151	Certificato di prevenzione incendi	Comando provinciale dei VVF di Frosinone	Pratica VVF n.21302	21/08/19	09/11/2022
Valutazione di Impatto Ambientale	D.L.gs 152/06	Parere, dell'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, favorevole, con prescriz., sul progetto di una centrale per la produzione di energia elettrica che utilizza combustibili da fonti rinnovabili	Regione Lazio – area valutazione impatto ambientale e danno ambientale	Prot. n° D2/2S/05/66679Fa sc.lo 64F/MA	20/04/07	Non prevista
Valutazione di impatto Ambientale	DPR 12/04/1996	Pronuncia di compatibilità ambientale	Regione Lazio – area valutazione impatto ambientale e danno ambientale	Prot. 101346/2S/04 del 18/06/2007	18/06/07	Non prevista
Valutazione di Impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Parere, dell'Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, favorevole, con prescrizioni, sul progetto di potenziamento dell'esistente impianto per la produzione di energia Elettrica.	Regione Lazio	Prot. n° D2/2S/05/186006	29/11/07	Non prevista
Valutazione di impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Pronuncia di compatibilità ambientale resa ai sensi del D.L.gs 152/06 sul progetto	Regione Lazio	Provvedimento della Regione Lazio Prot.10596 del 21/01/2008	21/01/08	Non prevista
Valutazione di Impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Trasmissione integrazione oneri istruttori VIA	Regione Lazio	Prot. n° 0002428/16	08/07/16	Non prevista
Valutazione di impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Convocazione conferenza servizi – Procedimento di valutazione di impatto Ambientale	Regione Lazio	Prot. n° 0002907/16	09/08/16	Non prevista



Valutazione di impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Convocazione conferenza servizi – Procedimento di valutazione di impatto Ambientale	Regione Lazio	Prot. n° 0002813/16	18/08/16	Non prevista
Valutazione di impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Verbale conferenza servizi – Procedimento di valutazione di impatto Ambientale	Regione Lazio	Prot. n° 0003852/16	15/11/16	Non prevista
Valutazione di impatto Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determinazione n.408936 pronuncia di valutazione di impatto ambientale	Regione Lazio	Prot. n° 250888/17	17/05/17	Non prevista
Valutazione di impatto ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n.G06936 di 17.05.2017 – VIA	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G06936 del 17/05/2017	17/05/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Rinnovo ai sensi dell'art.29-octies del D.L.gs 152/06 e s.m.i. dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto commissariale n°72/07 e s.m.i. – Impianto di termovalorizzazione e di Frazione San Cesario, Località Valle Porchio s.n.c. San Vittore del Lazio	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G00063 del 13/01/2016	13/01/16	25/07/2021* (Presentata in data 17/07/2020 istanza di prolungamento della durata dell'AIA fino al 25/07/2029 ex art. 29-octies c. 8 D.Lgs. 152/06 così come modificato dall'art. 7 D.Lgs. 46/14)
Autorizzazione e integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione di modifica non sostanziale	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G00063 del 13/01/2016	22/04/16	Non prevista
Autorizzazione e integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Richiesta di chiarimenti	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G00063 del 13/01/2016	20/04/16	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n.G08374 di 11.05.2016	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G00063 del 13/01/2016	11/05/16	Non prevista
Autorizzazione integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione di adeguamento normativo e tecnologico del sistema di monitoraggio delle emissioni dell'impianto	Regione Lazio	Prot. n° 0000779/16	01/03/16	Non prevista



Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale e dichiarazione di conclusione esercizio provvisorio e avvio dell'esercizio ordinario il 30 marzo 2017 della linea 1	Regione Lazio	Prot. n° 0001398/17	30/03/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione visita di collaudo e presa d'atto dei lavori di revamping linea 1	Regione Lazio	Prot. n° 0165511/17	30/03/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n.G04789 di 13.04.2017 Presa d'atto del collaudo ed autorizzazione all'esercizio della Linea 1	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G04789 del 13/04/2017	13/04/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n.G07437 di 25.05.2017 Adeguamento a saturazione del carico termico per l'esercizio delle linee di combustione fino ad una capacità di trattamento pari a 397.200/anno	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G07437 del 25/05/2017	25/05/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n°G08504 del 19/06/2017 – Aggiornamento della Autorizzazione Integrata ambientale di cui alla determinazione G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. per definizione dei valori di fondo naturale	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G08504 del 19/06/2017	19/06/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Trasmissione del piano di monitoraggio e delle planimetrie aggiornate nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi in essere	Regione Lazio	Prot. n° 0000144/17	02/08/17	Non prevista



Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Adeguamento normativo e tecnologico del sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera	Regione Lazio	Prot. n° 0001115/16	29/03/16	Non prevista
Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Richiesta di chiarimenti	Regione Lazio	Prot. n° 0001262/16	08/04/16	Non prevista
Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione di modifica non sostanziale	Regione Lazio	Prot. n° 0001441/16	22/04/16	Non prevista
A autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione conclusione lavori linea 1 e trasmissione documentazione	Regione Lazio	Prot. n° 0003341/16	30/09/16	Non prevista
Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione modifica non sostanziale per la realizzazione di un impianto di recupero delle acque di prima e seconda pioggia	Regione Lazio	Prot. n° 0003194/16	30/09/16	Non prevista
Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Adeguamento a saturazione del carico termico per l'esercizio delle linee di combustione 2 e 3 fino ad una capacità di trattamento pari a 270.000t/anno	Regione Lazio	Prot.20055 del 21 dicembre 2016	22/12/16	Non prevista
Autortzzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione di avvenuto completamento lavori per la realizzazione del nuovo sistema di recupero acqua di prima e seconda pioggia e comunicazione di avvio degli interventi di sostituzione nastri per estrazione scorie In2 e In3	Regione Lazio	Prot. n° 0000144/17	10/01/17	Non prevista
A autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determina n.G03092 di 14.03.2017 Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da Aria a Acoa Ambiente Srl.	Regione Lazio – direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – area ciclo integrato dei rifiuti	Deliberazione della Regione Lazio n°G03092 del 14/03/2017	14/03/17	Non prevista



Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione ai sensi degli art.242 e 304 del D.Lgs 152/06 e ai sensi della Determina n.G00063/2016	Regione Lazio	Prot. n° 0005530/17	26/10/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Comunicazione di aggiornamento della comunicazione prot. N.5530/17	Regione Lazio	Prot. n° 0005614/17	30/10/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Proposta di protocollo caratterizzazione del rifiuto interessata dall'evento occorso in data 25/10/2017	Regione Lazio	Prot. n° 0006268/17	29/11/17	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Trasmissione piano di monitoraggio e delle planimetrie aggiornate nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi	Regione Lazio	Prot. n° 0001636/18	27/03/18	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Richiesta di modifica non sostanziale afferente le operazioni di caricamento EER 19 08 05 - istanza di modifica dei limiti di concentrazione	Regione Lazio	Prot. 00041424 del 01/08/2018	01/08/18	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determinazione n°G10196 del 07/08/2018 – Autorizzazione Integrata ambientale di cui alla determinazione G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. e G07437 del 25/05/2017 - Approvazione variante non sostanziale temporanea (deroga limiti fanghi in ingresso)	Regione Lazio	Determinazione della Regione Lazio n°G10196 del 07/08/2018	07/08/18	Non prevista
Autorizzazione Integrata Ambientale	D.L.gs 152/06 e smi	Determinazione della Regione Lazio n°G10196 del 07/08/2018 Approvazione variante non sostanziale - Richiesta di integrazione limiti di concentrazione EER 19 08 05	Regione Lazio	Prot. 0004351 del 16/08/2018	16/08/18	Non prevista



Approvigi onamento Idrico	R.D. 1775/33	Autorizzazione ricerca acqua sotterranea a scopo industriale ed antincendio	Provincia di Frosinone	Determina n.2014/337 del 30/01/2014	30/01/14	Non prevista
Approvigi onamento Idrico	R.D. 1775/33	Domanda di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica	Provincia di Frosinone	Domanda di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica del 30/11/2015	30/11/15	Non prevista
Approvigi onamento Idrico	R.D. 1775/33	Domanda di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica	Provincia di Frosinone	Domanda di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica	11/01/17	Non prevista
Approvigi onamento Idrico	Dlgs n.464 del 1984	Richiesta informazioni e documentazione	ISPRA	Comunicazione inizio indagine del 7 aprile 2014(Prot. ISPRA n.2014/15785)	26/09/19	Non prevista
Approvigi onamento Idrico	R.D. 1775/33	Domanda di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica – prot.30324 del 14/10/2019	Provincia di Frosinone – Settore Ambiente – Servizio Tutela Acque – Risorse Idriche – Ufficio Risorse Idriche -	Trasmissione determinazione dirigenziale n°3467 del 02/10/2019	02/20/2019	Non prevista
Qualifica IAFR	D.M. 18/12/2008, art.4, comma 1	Istanza di qualifica IAFR linee 2 e 3	G.S.E S.p.A.	Richiesta di qualifica IAFR del 01/08/2011, acquisita dal GSE in data 24/08/2011 con il N°6296	24/08/11	Non prevista
Qualifica IAFR	D.M. 18/12/2008, art.4, comma 1	Richiesta qualifica IAFR linea 2 e 3 n°6296	GSE S.p.A.	GSE/P2011 42765 DEL 01.08.11 Domanda di riconoscimento qualifica IAFR linea 2 e linea3	01/08/11	Non prevista
Qualifica IAFR	D.M. 18/12/2008, art.4, comma1	Qualifica IAFR linea 2 e 3 n°6296	GSE S.p.A.	GSE/P2011 0102738 DEL 28.12.11	28/12/11	Non prevista
Qualifica FERE	D.M. 6 luglio 2012	Qualifica FERE linea 1	GSE S.p.A.	FER001237	01/10/2016	30/09/2036
UTF	Art.53 del testo unico delle Accise, approvato con D.lgs n.504/95 e modificato dal D.lgs. 26/2007	Richiesta aggiornamento licenza fiscale officina di produzione di energia elettrica FRE00223K	Agenzia delle dogane – ufficio delle dogane di Frosinone	Licenze di officine elettriche	22/03/18	Non prevista
UTF	Art.53 del testo unico delle Accise, approvato con D.lgs n.504/95 e modificato dal D.lgs. 26/2007	licenza fiscale officina di produzione di energia elettrica FRE00223K per produzione da fonti rinnovabili e per produzione di soccorso	Agenzia delle dogane – ufficio delle dogane di Frosinone	Licenze di officine elettriche	24/04/18	Non prevista



Approvigi onamento idrico	D.L.gs 275/93 art. 10 e L.290/99 art.2	Autorizzazione alla ricerca idrica	Regione Lazio	Delibera N°4402	04/08/98	Non prevista
Approvigi onamento idrico	D.L.gs 275/93 art. 10 e L.290/99 art.2	Denuncia pozzo part.860 (ex 75), foglio 19 comune di San Vitore del Lazio (pozzo P1)	Regione Lazio Provincia di Frosinone	Denuncia EALL (oggi ARIA) del 14/06/2001	14/06/01	Non prevista
Approvigi onamento idrico	D.L.gs 275/93 art. 10 e L.290/99 art.2	Denuncia pozzo part.267, foglio 18 comune di San Vitore del Lazio (Pozzo P0)	Regione Lazio Provincia di Frosinone	Denuncia EALL (oggi ARIA) del 14/06/2001	14/06/01	Non prevista
Approvigionamento idrico	R.D. 1775/33	Domanda di concessione in sanatoria	Regione Lazio Provincia di Frosinone	Domanda di concessione in sanatoria pozzì P0 (foglio 18 part. 267) e P1 (foglio 19 part. 860 (ex 75) del 30/06/2001	30/06/01	Non prevista
Approvigionamento idrico	R.D. 1775/33 L.36/94, L.R. 30/2000	Richiesta di concessione e rinnovo di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea (Pozzo P1 sito nel comune di san Vitore al foglio 19 part.860 (ex 75))	Provincia di Frosinone	Richiesta EALL (oggi ARIA) del 03/03/2009	03/03/09	Non prevista
Approvigionamento idrico	R.D. 1775/33 L.36/94, L.R. 30/2001	Richiesta di concessione e rinnovo di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea (Pozzo P0 sito nel comune di san Vitore al foglio 18 part.267)	Provincia di Frosinone	Richiesta EALL (oggi ARIA) del 03/03/2009	03/03/09	Non prevista
Approvigionamento idrico	R.D. 1775/33	Autorizzazione alla ricerca acqua sotterranea part. 710, 707, 704, 701, 766 comune di San Vitore del Lazio	Provincia di Frosinone	Determina dirigenziale n. 2917 del 07/07/11, Prot. 86711 del 11/07/2011	11/07/11	Non prevista
Approvigi onamento idrico	R.D. 1775/33	Ammissione ad istruttoria della domanda di concessione in sanatoria	Provincia di Frosinone	Determinazione n.2012/695 del 17/02/2012	17/02/12	Non prevista
Approvigi onamento idrico	R.D. 1775/33 L.36/94, L.R. 30/2000	Schema disciplinare di concessione	Provincia di Frosinone	Domanda di concessione in Sanatoria per la derivazione di acqua pubblica da n°2 pozzì	23/07/12	Non prevista
Approvigi onamento idrico	R.D. 1775/33	Concessione per la derivazione di acque pubbliche da n.2 pozzì	Provincia di Frosinone	Determina di concessione n.4982/2012	05/11/12	Non prevista



Urbanistica		Concessione edilizia dell'impianto	Comune di San Vittore del Lazio	Pratica n°6/1997	12/08/02	Non prevista
Urbanistica	DPR del 22.04.94 n°425	Certificato di agibilità dell'impianto	Comune di San Vittore del Lazio	Prot. n°4289/2001	13/08/01	Non prevista
Urbanistica		Nuovo accatastamento	Agenzia delle entrate – Ufficio Prov FR – Servizi Catastali	Prot. FR0333609	13/12/12	Non prevista
Certificazioni QASE	Regolamento europeo n°1221 del 25/11/2009	Accreditamento EMAS	Ministero dell'ambiente	N.registrazione IT-001089	15/05/18	03/04/2021
Certificazioni QASE	UNI EN ISO 14001:2015	Certificazione ambientale	Ente di certificazione	Certificato num. EMS-5754/S	28/07/17	28/07/2020 (prorogato ex-lege in virtù dell'art. 103 c. 2 del D.L. 17/03/20, n. 18 convertito con L. 24/04/20, n. 28)
Certificazioni QASE	BS OHSAS 18001:2007	Certificazione sicurezza	Ente di certificazione	Certificato n.OHS-2242	03/12/15	11/03/2021
Certificazioni QASE	Regolamento europeo n°1221 del 25/11/2009	Voltura certificato IT-001089	Ministero dell'ambiente	N. registrazione IT-001089	18/05/17	03/04/2021
Altro		Convenzione tra Comune di San Vittore del Lazio e Acea Ambiente	Comune di San Vittore del Lazio	Convenzione tra Comune di San Vittore del Lazio e Acea Ambiente atto resp.n. 3 del 23/05/2019	23/05/19	31/12/2019
Altro		Concessione per l'impianto e l'esercizio del ponte radio collegante 1 stazione fissa 15 apparati portatili operanti ambito del proprio fondo	Ministero delle Comunicazioni	Prot. n°DGCA/1/4/09/01/343233/IAN del 25.06.2001	24/04/12	31/12/2020

L'autorizzazione richiesta riguarda i seguenti Codici IPPC:

- **5.2.a** Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora

- **1.1** Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

Con operazioni:

- **R1** utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia

PREMESSO CHE:

- con propria nota la società proponente Acea Ambiente srl in data 07/08/2020 ha inoltrato richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art 27-bis del D.lgs 152/2006 *“Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea”*;
- con nota prot. n 0797817 del 16/09/2020 l'Area Valutazione di Impatto Ambientale invia *“Comunicazione a norma dell'art 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/2006”* specificando che *“Ai sensi del punto 6.5 della DGR 132 del 27.2.2018 entro 20 giorni dalla trasmissione della presente comunicazione le amministrazioni e gli enti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, dovranno verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione depositata ai fini dell'espressione del parere di competenza, da rilasciare nell'ambito del procedimento di V.I.A..”*;
- con nota prot. n 23087 del 22/09/2020 recepita al prot. regionale al n 0813709 del 22/09/2020, La provincia di Frosinone richiede *“trasmissione di apposita relazione nella quale venga analizzata la coerenza delle pere di trattasi con le previsioni di detto piano provinciale, anche tramite elaborato grafico che rappresenti, in scala adeguata, l'esatta perimetrazione dell'area oggetto degli interventi sullo stralcio della Tav TP1 del PTPG”*;
- con propria nota prot. n 0853131 del 06/10/2020 la ex Direzione Risorse idriche, Difesa del Suolo e rifiuti – Area AIA richiede integrazioni documentali;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0856637 del 07/10/2020, il Comune di San Vittore del Lazio richiede integrazioni documentali;
- con nota prot. n 0860688 del 08/10/2020 La Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e programmazione Negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, richiede integrazioni documentali;
- con nota prot. n 0886200 del 16/10/2020 la ex Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA richiede le integrazioni documentali sopra dettagliate;
- con nota prot. n 0005868/2020 del 21/10/2020 recepita al prot. regionale al n. 0903081 del 22/10/2020 la Società trasmette le integrazioni richieste;



- con nota prot. n 2020_17524 del 14/12/2020 recepita al prot. regionale in pari data al n 1084053 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale comunica “[...] *Per quanto sopra, questa Autorità di bacino distrettuale rappresenta, nell'ambito della procedura in oggetto e per i soli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto*”;
- con nota prot. n 1100211 del 17/12/2020 la ex Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA comunica a norma dell'art 27 bis del D.Lgs 152/2006 la pubblicazione dell'avviso ex art 23 c.1 lett e;
- con propria nota, recepita al prot. regionale al n 1149774 del 29/12/2020 la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, richiede alla proprio UOD -Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta “[...] *a verificare, in merito alle proprie competenze in materia di AIA, se per l'intervento di “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea” sia di applicazione l'articolo 30 sopra citato ossia se l'intervento possa avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi sul territorio regionale campano e a darne comunicazione all'Autorità competente della Regione Lazio che legge per conoscenza, al fine di attivare le procedure necessarie per fornire l'eventuale parere di propria competenza. Lo scrivente STAFF, invece, non ravvisa proprie competenze nel procedimento in oggetto*”;
- con propria nota recepita al prot. regionale n 0006797 del 07/01/2021 il Sig Rotondo fabio invia richiesta di chiarimenti in merito al coinvolgimento degli Enti delle regioni limitrofe;
- con nota prot. n 0012618 del 08/01/2021 la ex Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA fornisce i chiarimenti richiesti;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0018322 del 11/01/2021, il comune di Cervaro – Area tecnica-urbanistica invia proprie osservazioni e richiede documentazione integrativa;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0041430 del 18/01/2021 i consiglieri del gruppo consiliare di “San vittore bene comune” inviano proprie osservazioni in merito al procedimento;
- con nota prot. n 0046742 del 19/01/2021 la ex Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA richiede parere al MATTM (ora MITE) in merito alla competenza del procedimento in quanto il comune di CERVARO “*sottolinea che essendo le opere in progetto composte prettamente da un impianto termico per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 150 MW, oltre a rientrare nella tipologia elencata nell'Allegato III “Progetti di competenza delle Regioni e delle provincie autonome Trento e Bolzano” alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto n) denominato: “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno,*



*mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, e d allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ” A seguito dell’introduzione dell’art. 22 del D.Lgs n. 104 del 2017, risulta essere ricompreso anche nella tipologia elencata nell’Allegato II “Progetti di competenza Statale” alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2 denominato: impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”. Si evidenzia che il progetto prevede per la quarta linea una potenza termica fino a **94,6 MWt** mentre per le altre tre esistenti linee si hanno rispettivamente 52,17 MWt per la linea 1 e 56,67 MWt per ciascuna delle linee 2 e 3, che complessivamente determinano il superamento della soglia dei 150 MWt” e nel caso venga confermato che il progetto debba essere considerato ricadente anche nell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 si procederà alla conseguente archiviazione del procedimento;*

- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0048689 del 19/01/2021 la Società richiede al Comune di Cervaro la documentazione relativa alla Zonizzazione Acustica comunale in quanto non presente nel sito web istituzionale;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0065991 del 24/01/2021 l’Associazione Fareverde trasmette proprie osservazioni in merito al procedimento;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0101106 del 02/02/2021 il Comune di Cassino trasmette proprie osservazioni in merito al procedimento;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0133846 del 11/02/2021 l’ Avv Stefano D’Auria trasmette osservazioni in merito al procedimento in nome e per conto dei Comuni di Mignano Monte Lungo (CE), Cervaro (FR), San Pietro Infine (CE), cassino (FR) e Rocca D’evandro (CE) e dell’associazione Fareverde sez.Cassino;
- con nota prot. n 908 del 11/02/2021 recepita al prot. regionale al n 0136122 del 12/02/2021 il Comune di San Vittore del Lazio invia proprie osservazioni in merito alla verifica sull’autorità competente, alle previsioni del piano rifiuti, alla verifica delle prescrizioni di cui al provvedimento di VIA, alla verifica della conformità alle norme di tutela dei corsi d’acqua pubblica, l’interferenza con la strada pubblica “via Padula”;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0139851 del 13/02/2021 il Comune di Cassino trasmette proprie integrazioni rispetto a quanto precedentemente inviato;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0145249 del 16/02/2021 il Comune di Cervaro inoltra ulteriori richieste integrative;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0152014 del 17/02/2021 la Lamberet SpA invia proprie osservazioni in merito all’incremento di traffico veicolare indotto nelle rete viaria afferente anche al proprio impianto;

- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0150770 del 17/02/2021 la Società Terna SpA comunica la NON esistenza di strutture afferenti alle loro competenze;
- con propria nota, recepita al prot. regionale n 0157413 del 18/02/2021 il Comune di S. Vittore sollecita la pubblicazione delle precedenti note nel box informatico;
- con propria nota, recepita al prot. regionale al n 0154696 del 18/02/2021 il Comune di S. Vittore del Lazio inoltra ulteriori richieste di integrazione;
- con nota prot. n 0187137 del 01/03/2021 la ex Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA inoltra richiesta di integrazioni a norma dell’art 27-bis comma 5 del D.Lgs 152/2006;
- con propria nota n 7702 del 08/03/2021 recepito al prot. regionale in pari data al n 0211595 la Provincia di Frosinone richiede ulteriori integrazioni tecniche al fine di poter contribuire al procedimento con il proprio parere;
- con nota prot. n 0220188 del 10/03/2021 la ex Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA inoltra richiesta di integrazioni ex art-27-bis comma 5 D.Lgs 152/2006;
- con propria nota n 00016060 recepita al prot. regionale al n 0256835 del 23/03/2021 la Società trasmette documentazione integrativa in funzione delle richieste rappresentate dagli enti coinvolti nel procedimento;
- con propria nota n 0001650 recepita al prot. regionale al n 0261785 del 24/03/2021 la Società trasmette i risultati del Piano di monitoraggio inquinanti persistenti POP’s effettuati sui terreni circostanti l’impianto;
- con propria nota recepita al prot. regionale al n 0305360 del 08/04/2021 il Comune di Cervaro fornisce delucidazioni in merito alla zonizzazione acustica;
- con propria nota prot. n 0002414/21 recepita al prot. regionale al n 0392788 del 03/05/2021 la Società richiede disponibilità alla consultazione del PZA;
- la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette- area VIA- convoca la prima conferenza dei servizi fissandola in data 01/07/2021;
- con propria nota recepita al prot. n 0152014 del 22/06/2021 la Società Lamberet SpA trasmette proprie osservazioni e richiede la partecipazione alla Conferenza in qualità di auditore;
- con atto di organizzazione n G07935 del 22/06/2021 viene nominata la Dott.ssa Alessandra SOMASCHINI, dirigente dell’Area Progetti Speciali per la Valorizzazione e la Promozione del Capitale Naturale della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle



amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018;

- con propria nota recepita al prot. n 0564221 del 28/06/2021 la Città di Cervaro comunica le date per la consultazione del PZA;
- con propria nota recepita al prot. regionale n 0570978 del 01/07/2021, il Comune di San Vittore del Lazio esprime “[...]dissenso e parere negativo al progetto presentato da Acea Ambiente srl, al rilascio di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio e/o di VIA positiva, ed al rilascio di PAUR per la realizzazione ed esercizio della IV linea del termovalorizzatore gestito dal proponente e sito in Loc Valle Porchio in Comune di San Vittore del Lazio; indica le modifiche progettuali, le prescrizioni e condizioni per il superamento del suddetto parere negativo[...]”;
- con nota prot. n 0043120 del 30/06/2021, recepito al prot. regionale al n 0569423 del 30/06/2021, Arpa Lazio “comunica che l’istruttoria della scrivente Agenzia preordinata all’espressione del parere di competenza, ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06, è attualmente in corso, e che tenuto conto della complessità tecnica della medesima, non sarà possibile trasmettere il parere entro la data della riunione. Non di meno si precisa che il parere di Arpa Lazio verrà trasmesso in tempi brevi, non appena terminata l’attività tuttora in corso”;
- con propria nota, recepita al prot. n 0572057 del 01/07/2021 l’Avv Dauria inoltra proprio contributo alla Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n 3400 del 30/06/2021 recepito al prot. regionale al n 057095 del 01/07/2021 il Comune di Rocca D’evandro inoltra proprio parere negativo alla realizzazione della quarta linea;
- con propria nota, recepita al prot. regionale al n 0571000 del 01/07/2021 il comune di San Vittore del Lazio richiede il contributo del Cosilam e del Consorzio di Bonifica della valle del Liri al procedimento;
- con propria nota prot. n 21211 del 01/07/2021 recepita al prot. regionale al n 0571814 in pari data, la provincia di Frosinone comunica “[...]A parere dello scrivente Ente emerge, quindi, la necessità che vengano fornite le delucidazioni necessarie e che la documentazione progettuale venga adeguata, fornendo le informazioni richieste, nonché rivalutando e risolvendo le questioni evidenziate. Sulla base di tali premesse è di tutta evidenza che la scrivente Provincia di Frosinone, a fronte di quanto sopra evidenziato, è impossibilitata ad emettere il parere complessivo di competenza.”;
- In data 01/07/2021 si svolge la prima conferenza dei servizi



- con prot. n 0632646 del 21/07/2021 la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette- area VIA richiede parere al MITE in merito alla competenza del procedimento in quanto “[...] le opere in progetto sono composte prettamente da un impianto termico per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 150 MW, e che a seguito dell’introduzione dell’art. 22 del D.Lgs. 104/2017, il progetto risulta essere ricompreso anche nella tipologia elencata nell’Allegato II, “Progetti di competenza Statale”, alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 2 denominato “Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW”;
- con nota prot. n 0641546 del 23/07/2021 la DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA invia propria nota di riscontro specificando “si è rilevato che l’area interessata dalla proposta progettuale in argomento risulta ricadere all’esterno del perimetro del Piano Regolatore Territoriale vigente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale COSILAM e che, pertanto, la scrivente Struttura non ha alcuna competenza in merito”;
- con propria nota prot. n 0085679-P del 27/07/2021 recepita al prot. regionale al n 0651438 in pari data, l’ENAC richiede che “[...] a Società proponente deve sottoporre alla procedura online di “Verifica Preliminare” tutte le opere, le attrezzature ed i mezzi di cantiere, come già fatto in analoghi casi del passato [...] Si rappresenta, infine, che la presente non esprime alcun parere, ma riporta le indicazioni a cui la proponente dovrà attenersi per effettuare la verifica preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, al fine di richiedere, qualora necessario, il rilascio dell’autorizzazione di cui ai citati articoli del CN, ovvero far pervenire l’asseverazione di non interferenza con aspetti aeronautici. La scrivente Direzione potrà esprimere il proprio parere nell’ambito della conferenza di servizi solo in seguito alle azioni svolte dal proponente ed alle successive analisi e verifiche. [...]”;
- con propria nota n 0004363/21 del 30/07/2021 recepita al prot. regionale al n 0662885 in pari data la Società comunica il subentro dalla Eall Srl alla Acea Ambiente per l’autorizzazione in sanatoria e ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n 523/1904, per la realizzazione di opere relative allo scarico di acque meteoriche nel fosso Castagna;
- con propria nota, recepita al prot. regionale al n 0693904 del 01/09/2021 il comune di Cervaro comunica data per la consultazione del PZA;
- con propria nota n 0086998 del 06/08/2021, il Ministero della Transizione Ecologia riscontra alla nota della Regione Lazio in merito all’eventuale competenza statale per il progetto riferendo che “[...] le predette opere poiché prettamente composte da un impianto termico per la produzione di energia elettrica con potenza termica complessiva superiore a 150 MW, potrebbero pure rientrare tra quelle di competenza statale di cui al punto 2, dell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che l’impianto di cui trattasi è di competenza regionale e ciò in ragione della finalità stessa



del progetto principalmente volto allo “smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi”, recupero che può essere anche di natura energetica. Inoltre, la competenza regionale relativamente a tale opera ed in generale in merito ai cosiddetti termovalorizzatori è avvalorata oltre che dalla finalità del progetto che nel caso dei termovalorizzatori è come detto il “recupero di rifiuti” anche dal fatto che in tema di rifiuti il legislatore ha attribuito tutta la materia alle Regioni e tale attribuzione va dalla pianificazione all’autorizzazione delle opere nonché ai provvedimenti autorizzativi in senso ampio tra cui si includono sia la VIA che l’AIA.”;

- Con propria nota, recepita al prot. regionale al n 0693282 del 01/09/2021 la Società trasmette tutte le integrazioni richieste nell’iter del procedimento;
- con propria nota prot. n 50232 del 7/09/2021, recepita al prot. regionale al n 0702969 in pari data, la ASL Frosinone inoltra propria richiesta di integrazioni;
- con propria nota prot. n 0004617/21/MPDS/SP/rv del 13/08/2021, recepita al prot. regionale n 0693149 del 01/09/2021 la Acea Ambiente invia propria nota di riscontro alle richieste avanzate dell’ENAC;
- con nota prot. n. 57008 del 01/09/2021, acquisita al prot. regionale n. 693930 del 01/09/2021 ARPA Lazio esprime la propria valutazione tecnica sull’istanza;
- con nota prot. n 0716903 del 14/09/2021 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale invia propria nota in cui riferisce “Il progetto non rientra nelle aree sottoposte al Vincolo Idrogeologico; qualora si presenti come Strumento Urbanistico, dovrà essere prodotta la documentazione tecnica in ottemperanza della DGRL 2649/1999 e s.m.i.”;
- con propria nota prot. n 0005207/21 MT/ms del 20/09/2021 recepita la prot. regionale al n 0739139 in pari data, La Società invia propria nota di riscontro e documentazione integrativa in risposta alle richieste avanzate dalla Asl di Frosinone;
- con propria nota, recepita al prot. regionale n 0757504 del 24/09/2021 la ASL di Frosinone “ritiene esprimibile, per quanto di stretta competenza del PRESAL SUD Sede di Cassino, il parere favorevole al Provvedimento autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell’art 27 bis del D.Lgs 152/2006 sul progetto di “Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea” nel comune di San Vittore del Lazio (FR)- Proponente Acea Ambiente srl- registro elenco progetti n 66/2020”;
- con propria nota n. 33700 del 07/10/2021 recepita al prot. regionale n 06052111 del 08/10/2021 il Ministero della Cultura invia comunicazioni in merito al riparto di competenze tra gli uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura;

- con nota prot. n 0800337 del 07/10/2021 La Direzione Regionale Ambiente-Area VIA convoca la seconda seduta di conferenza dei servizi fissandola in data 25/10/2021.

VISTO CHE:

La Società fornisce descrizione funzionale del futuro assetto dell'impianto come di seguito riportata e contenuta nella documentazione a corredo dell'istanza:

Le attuali linee esistenti, le cui capacità autorizzate sono di seguito riportate:

- Linea 1 –125.200 [Mg/anno];
- Linea 2 –136.000 [Mg/anno];
- Linea 3 –136.000 [Mg/anno];

dovranno essere sottoposte, nei prossimi anni ad impegnativi interventi programmati di revamping e manutenzione straordinaria, che saranno eseguiti in successione e comporteranno prolungati fermi di tutte e tre le linee esistenti. Inoltre è risultato necessario colmare l'ulteriore gap rispetto al PRGR (di cui alla deliberazione del 2 Agosto 2019) incrementando su San Vittore 50.000 [Mg/anno] di fanghi di depurazione.

Pertanto l'indirizzo del progetto è quello di realizzare la nuova linea dico-incenerimento di rifiuti e fanghi. Tale linea si adatta bene, anche per il mix ottimale da garantire nel forno (minore del 30[%] di fanghi) ai seguenti quantitativi:

- 50.000 [Mg/anno] fanghi depurazione;
- 136.000 [Mg/anno] di combustibile solido secondario

(quantitativo esattamente corrispondente alla capacità autorizzata delle esistenti linee 2 e 3 che si fermeranno, una alla volta, in successione, oltre alla 1, per periodi prolungati di oltre un anno ciascuna).

Quindi la capacità totale della IV linea risulterà pari a 186.000 [Mg/anno]. Il progetto prevede la realizzazione di una linea di termovalorizzazione energetica capace di sviluppare al Carico Nominale Continuo (CNC) una potenza termica di 86 [MWt] e al massimo carico continuo (CMC) una potenza termica di 94,6 [MWt].

L'impianto in oggetto, progettato per funzionare 7.900 [h/anno], sarà alimentato con CSS (EER 19.12.10), di cui anche una frazione secca (EER 19.12.12), e con "fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane essiccati e pellettizzati" (EER 19.08.05).

L'impianto sarà costituito da forno-caldaia, power island formato da un turbo gruppo vapore a condensazione in grado di generare, al carico nominale, una potenza elettrica lorda pari a circa 23 [MWe] da una linea dedicata di depurazione fumi. L'impianto sarà realizzato utilizzando le migliori tecnologie disponibili (MTD/BAT) al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e di minimizzare l'impatto sull'ambiente.

[...]

L'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi quali:

- Rifiuti speciali derivanti dal processo di produzione CSS (codici EER –19.12.10).
- Fanghi di depurazione, preventivamente essiccati e pellettizzati (codice EER –19.08.05).

- Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (codice EER -19.12.12);
- Gli scarti della separazione meccanica nella separazione di polpa da rifiuto di carta e cartone (EER 03.03.07).

Relativamente al CSS si intende un combustibile originato da rifiuti non pericolosi, secondo la definizione e la classificazione della norma europea UNI EN 15359. Al fine di caratterizzare i rifiuti in ingresso al trattamento di termovalorizzazione è stata eseguita un'analisi statistica dei dati di qualità delle due principali componenti, Combustibile Solido Secondario (CSS) e dei Fanghi pellettizzati, così come risultanti dalle analisi chimico-fisiche eseguite da Acea Elabori SpA nel periodo 2017-2019.

CONSIDERATO CHE:

La scrivente Area A.I.A. regionale ha preso visione di tutta la documentazione inerente il progetto, comprensiva delle integrazioni.

Nella nota tecnica di ARPA Lazio prot. n. 57008 del 01/09/2021, acquisita al prot. regionale n. 693930 del 01/09/2021 emergono criticità sulla documentazione prodotta e vengono richieste integrazioni agli elaborati progettuali relativamente in particolare al rispetto della BAT 1, al PMeC, allo studio previsionale di dispersione degli inquinanti nonché relative all'identificazione e quantificazione dell'impatto acustico

A seguito delle rappresentate interconnessioni documentali e relativi dibattimenti all'interno della conferenza dei servizi, la scrivente Area A.I.A., per quanto di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'espressione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la società dovrà corrispondere alle integrazioni progettuali richieste da ARPA Lazio nella nota prot. n. 57008 del 01/09/2021, acquisita al prot. regionale n. 693930 del 01/09/2021 citata in premessa, per la quale la scrivente Area AIA si riserva di formulare ulteriori prescrizioni in fase di stesura della Determinazione di AIA in funzione di quanto la società integrerà con riferimento a quanto richiesto da ARPA Lazio e dell'ulteriore valutazione finale della stessa Agenzia in merito;
2. prima dell'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, la Società dovrà fornire l'intera documentazione a corredo dell'istanza (comprensiva degli elaborati grafici), armonizzata con le revisioni condotte a seguito delle richieste di integrazioni intercorse nell'ambito della conferenza dei servizi;

3. la Società dovrà fornire separata relazione di dettaglio e relativi calcoli, in merito all'operazione di gestione dei rifiuti R1, al fine di poterla allegare al provvedimento finale di cui costituirà parte integrante;
4. in merito alla classificazione dei rifiuti e al fine di garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di ogni rifiuto come indicato nella BAT 2 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018, si prescrive alla società di formulare e consegnare idoneo Manuale Operativo che descriva in dettaglio la procedura di omologazione preventiva e valutazione tecnica dei rifiuti destinati alle differenti linee di lavorazione presenti in piattaforma. Il manuale dovrà esplicitare la modulistica da compilare a cura del conferente, le cause di esclusione, la gestione delle anomalie e la verifica dei rifiuti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. Si richiede di strutturare il documento contemplando anche le caratteristiche idonee per i rifiuti alimentabili alle differenti linee e le relative caratteristiche attese per i rifiuti in uscita e quelle ritenute accettabili in ingresso correlando il tutto a parametri misurabili quali ad esempio: pezzatura, parametri specifici nelle certificazioni analitiche fornite dai produttori, esclusioni delle caratteristiche di pericolo o quant'altro possa descrivere il processo decisionale e operativo legato alla corretta conduzione dell'impianto. Il manuale costituirà parte integrante dell'atto autorizzativo;
5. La classificazione di tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita all'impianto dovrà essere condotta nel rispetto del Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 di approvazione delle linee guida ISPRA SNPA 105/2021;
6. All'interno della tav C10 "Planimetria dello stabilimento con l'individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti per l'intero complesso" dovrà essere aggiornata la legenda attuale che sotto alla codifica "Legenda aree di stoccaggio materie" riporta anche i rifiuti. Si ritiene più opportuno strutturare la tavola inserendo le seguenti e più fruibili codifiche delle aree:
 - Aree Stoccaggio rifiuti in ingresso: operazione - sigle - capacità
 - Aree di Stoccaggio rifiuti in uscita: deposito temporaneo – sigle -capacità
 - Aree di stoccaggio materie prime: sigle – capacità

Il Funzionario

Ing. *Ferdinando Maria Leone* 2021-10-25 09:53:47



Il Direttore

Vito Consoli

CONSOLI VITO
2021-10-25 10:07:44



CN=CONSOLI VITO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581