

	PROVINCIA DI FROSINONE		
	Piazza Gramsci, 13 – 03100 FROSINONE protocollo@pec.provincia.fr.it		
	Tel. 0775 219573	ccp n. 5942224	P.I. 01 633 570 609
	SETTORE SERVIZI AMBIENTALI REGIONALI		
DIRIGENZA			

Prot. n. 496 del 07/01/2022

Spett.le **DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE**
Area Valutazione di Impatto Ambientale
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006
relativo al progetto di "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea"
Società proponente: ACEA AMBIENTE srl
Registro elenco progetti: n. 066/2020
Convocazione 3^a seduta della Conferenza di Servizi art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 132 del 27/02/2018

PARERE FINALE

Rif. Nota Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. U.1042248 del 15/12/2021 acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n. 39302 del 15/12/2021

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto ed alla documentazione relativa al progetto di cui sopra, disponibile in formato digitale sul link comunicato dalla Regione Lazio, con nota prot. n. U1042248 del 15/12/2021 acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n. 39302 del 15/12/2021, a fronte dei pareri endoprocedimentali/analisi tecniche Prot. n. 38912 del 13/12/2021, n. 391 del 05/01/2022 e n. 392 del 05/01/2022, si rappresenta quanto segue.

1. BONIFICHE E RIFIUTI

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, per quanto riguarda la matrice rifiuti, si ribadisce quanto espresso nel parere prot. n. 32967 del 25/10/2021 fatti salvi eventuali, ulteriori pareri e prescrizioni poste dagli organi tecnici di competenza.

2. TUTELA ACQUE

In riferimento al procedimento di che trattasi, dato atto della carenza di organico del personale tecnico amministrativo in cui versano gli uffici del Settore Servizi Regionali Ambientali della Provincia di Frosinone, e in particolar modo del Servizio Tutela Acque, si rappresenta di rimettersi integralmente al parere emesso in sede di Conferenza dei Servizi da Arpa Lazio, quale Agenzia di spiccata capacità e competenza tecnica inerente la tutela ambientale. Ciò posto per gli aspetti di competenza del Servizio Tutela Acque, la Provincia di Frosinone si pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere rilasciato da Arpa Lazio medesima.

3. AIA, ENERGIA E QUALITÀ DELL'ARIA

In riferimento al procedimento di che trattasi, stante quanto già espresso con nota prot. n. 32967 del 25/10/2021, dato atto della carenza di organico del personale tecnico amministrativo in cui versano gli uffici del Settore Servizi Regionali Ambientali della Provincia di Frosinone, e in particolar modo del Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria, privo di funzionario interno all'Ente, si rappresenta di rimettersi integralmente al parere emesso in sede di Conferenza dei Servizi da Arpa Lazio, quale Agenzia di spiccata capacità e competenza tecnica inerente la tutela ambientale. Ciò posto per gli aspetti di competenza del Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria, la Provincia di Frosinone si pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere rilasciato da Arpa Lazio medesima.

4. OPERE IDRAULICHE

In riferimento al procedimento in oggetto ed alle sole competenze in capo all'ufficio Opere Idrauliche, si rappresenta quanto segue.

La Proponente con nota Prot. n. 0006701/21/MPDS/SP/rv del 29/11/2021 (prot. regionale n. 0986572 del 30/11/2021), a riscontro della richiesta di chiarimenti della Provincia di Frosinone, trasmette la documentazione di seguito dettagliata, presente nel Fascicolo istruttorio nella cartella denominata:

- a) 135- ACEA_29.11.2021 acquisita al Registro Ufficiale della Regione Lazio Ente con il numero 0986572 del 30/11/2021:
 - Nota Prot. 0006701
 - 00_AD_338-2008
 - 01_RELAZIONE_TECNICA
 - 02_TAV.1_-_ESTRATTO_CTR.pdf
 - 03_TAV.2_-_PLANIMETRIA_CATASTALE

- b) 139 - *Integrazioni Acea San Vittore 30.11.2021*, acquisita al Registro Ufficiale della Regione Lazio con il prot. n. 0986572 del 30/11/2021:
 - Trasmissione integrazioni_rev11-signed
 - 00_AD 338-2008Istanza voltura DD 4982-2012-signed
 - 01_RELAZIONE TECNICA
 - 02_TAV.1 - ESTRATTO CTR.pdf
 - 03_TAV.2 - PLANIMETRIA CATASTALE
 - 04_TAV.3 - PIANO QUOTATO
 - 05_TAV.4 - PROFILI SEZIONI PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- 06_AA_ACEA AMBIENTE SRL 14 10 2021
- 07_I045AI_R400_2 - Relazione tecnica e di calcolo impianti ausiliari(1).pdf
- 08_I045PD5882_Planimetria con distanze dal corso d'acqua
- 09_Relazione_Invarianza idraulica_Def(1).pdf (1)
- 10_Schema a blocchi con bilancio di massa e di ene
- 11_Richiesta ATO 5 - Consorzio Valle del Liri_rev01-signed
- 12_ricevute pec prot. 6651_21
- Allegato ARPA1-UL3_PRO 05.04ESE Attività di gestione e controllo combustibile
- Allegato ARPA2-C9(1).1-Layout1 (1).pdf
- Allegato ARPA3-C9(1).2-Layout1 (1).pdf
- Allegato ARPA4-PMC_IV LINEA rev.2021-11-26.pdf
- Allegato ARPA5-Piano Gestione OTNOC Rev_2021-11-26
- Allegato ARPA6-7042_Acea_Ambiente_MSME_ED.01 Rev04
- Allegato ARPA7-UL3_PRO 05.06ESE Attività di gestione rifiuti prodotti
- Allegato ARPA8-PEI rev-signed.14-signed
- Allegato ARPA9-I045PDR6020_Studio modellistico del
- Allegato ARPA10-Piano Gestione Rumore.pdf
- Allegato ARPA11-I045PDR6030_Nota Tecnica ATM(1)
- Allegato ARPA12-D406_Schema P&I - Acque meteoriche
- Allegato ARPA13-D8-DOC INTEGRATIVA - 1. RELAZIONE (r3)
- Allegato ARPA13-NOTA INTEGRATIVA_B24 (r2)
- Allegato ARPA14-AIA_ACEA_Valutazione Impatto Acustico_16122019 firmata
- Allegato ARPA15-impatto acustico 2019_taratura strumenti_iscrizione esperti.

RILEVATO ed OSSERVATO che:

- a) nella nota della Proponente (file denominato *Trasmissione integrazioni_rev11-signed*) a riscontro di quanto richiesto dalla Provincia – Ufficio Opere Idrauliche con prot. n. 860105 del 25/10/2021 si legge:

✓ Risposta n.1

La viabilità prevista sarà posta ad una distanza maggiore di 10 mt dall'argine fluviale nel rispetto di quanto previsto all'art. 96 del R.D. 523/1904, come si evince dalla lettura dell'elaborato grafico planimetrico di progetto denominato "IO45PD_D588_2", allegato alla presente nota.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Proponente e si riscontra la presenza di tale elaborato nella documentazione trasmessa in cui si evince lo spostamento della nuova viabilità *nel rispetto di quanto previsto all'art. 96 del R.D. 523/1904.*

✓ Risposta n.2

Le opere previste in progetto non comportano ricadute sulle aree circostanti secondo il principio di invarianza idraulica, come si evince dalla lettura della relazione di invarianza idraulica allegata alla presente nota.

In particolare, la suddetta relazione contiene la seguente conclusione "Dal confronto tra i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo VA.PI. (tempo di ritorno 200 anni) e quanto prescritto dall'Allegato A alle "Linee guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" della Regione Lazio, che forniscono le relazioni per il calcolo del valore minimo del volume di invaso, si ritiene che sia necessario rendere disponibile una volumetria non inferiore a circa 345 mc".

Dalla lettura della pagina 12 della Relazione tecnica e di calcolo impianti ausiliari denominata "IO45AI_R400_2" si evince che la vasca di seconda pioggia, costituita da n. 8 elementi prefabbricati in c.a. aventi dimensioni indicative pari a circa 250 x 1000 x h 250 cm tra loro collegati sul fondo mediante tubazioni in PVC diametro 400 mm, è in grado di accumulare complessivamente fino a 350 mc. Si può, pertanto, concludere che la nuova trasformazione dello stato del suolo non aggraverà la portata del reticolo idrografico, evitando di incrementare potenziali situazioni di rischio e conservando l'equilibrio idraulico dello stato dei luoghi, anche in condizioni di estrema eccezionalità meteorologiche.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società, ma si precisa che nel documento *Relazione Invarianza Idraulica*, pur se redatto in conformità a quanto richiesto ai sensi D.G.R. 117 del 24/03/2020, si evidenzia quanto segue:

- a) la necessità che la Società espliciti chiaramente la scelta dei coefficienti utilizzati in funzione delle caratteristiche di permeabilità delle diverse superfici che costituiscono l'area d'intervento;
- b) non è presente una schematizzazione grafica delle superfici impermeabili dell'impianto, nelle condizioni ante e post operam dell'intervento previsto (Linee esistenti 1-2-3 e la 4 prevista in progetto) che consenta una valutazione analitica, a riscontro di quanto dichiarato dal tecnico.

Si chiede di integrare la relazione di invarianza idraulica con tali informazioni.

- b) Tra la documentazione integrata dalla Società si riscontra la presenza di alcuni elaborati prodotti dalla EALL SRL per l'istanza di Concessione ai soli fini idraulici per le opere relative allo scarico delle acque meteoriche RD 523 del 25/07/1904 quali:

- Relazione Tecnica (file denominato 01_RELAZIONE TECNICA)
- Estratto CTR - Tav 1 (file denominato 02_TAV.1 - ESTRATTO CTR.pdf)
- Planimetria Catastale – Tav 2 (file denominato 03_TAV.2 - PLANIMETRIA CATASTALE)
- Piano quotato – Tav 3 (file denominato 04_TAV.3 - PIANO QUOTATO)
- Scarico delle acque meteoriche Profilo-Sezione-Particolari Costruttivi – Tav 4 (file denominato 05_TAV.4 - PROFILI SEZIONI PARTICOLARI COSTRUTTIVI).

Detti elaborati non riportano alcuna vidimazione della Provincia di Frosinone pertanto non è certo che si tratti di quelli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008 "Autorizzazione in sanatoria e ai soli fini idraulici ai sensi del RD n. 523/1904, per la realizzazione di opere relative allo scarico di acque meteoriche nel fosso Castagna in corrispondenza del mappale n. 685 del Foglio n. 18 del comune di San Vittore del Lazio. Ditta: Soc. Eall Srl via Giordano Bruno n. 05100 Terni."

Inoltre ad oggi, a seguito delle ricerche effettuate presso l'archivio dell'Ente, non è stato possibile reperire in atti il fascicolo istruttorio inerente l'istanza della EALL SRL per la Concessione ai soli fini idraulici per le opere relative allo scarico delle acque meteoriche RD 523 del 25/07/1904, il relativo disciplinare tecnico di concessione e di conseguenza la verifica degli eventuali pagamenti del canone demaniale annuale previsto (Determinazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008).

Nella sopra menzionata documentazione fornita dalla Società e presente nel box risulta rappresentato solamente uno scarico finale nel Fosso Castagna, così come nella descrizione delle opere presente nella relazione tecnica.

Invece dalla disamina della documentazione prodotta dalla Società ACEA AMBIENTE SRL per il procedimento in trattazione, si riscontra la presenza di due punti di scarico SF1 e SF2, rispettivamente a servizio della Linea 1 e della Linea 2-3 (come rappresentato negli elaborati dello stato attuale).

Si chiede di chiarire in merito.

Per completezza di informazioni si evidenzia che *nell'Allegato A – Elenco degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*, presente nella documentazione VIA, è indicata la partecipazione obbligatoria al procedimento della Provincia di Frosinone –Settore Ambiente – Servizio Opere Idrauliche-Risorse Idriche. Altresì, tra le *autorizzazioni intese concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, che si intendono acquisire in conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di VIA* non è richiesto alcun titolo autorizzativo di competenza dell'Ufficio Opere Idrauliche.

In riferimento alla nota trasmessa da Acea Ambiente Srl, prot. n. 4363 del 30/07/2021, *di voltura/subentro dalla E.A.L.L. S.r.l. alla Acea Ambiente S.r.l.*, si precisa che tale procedimento risulta essere in corso presso il competente ufficio del Settore Servizi Ambientali Regionali – Ufficio Coordinamento.

5. RISORSE IDRICHE

In riferimento al procedimento in oggetto ed alle sole competenze in capo all'ufficio Risorse Idriche, si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO CHE:

- si prende atto della risposta n° 2 delle integrazioni, dove la ditta si rende disponibile a dismettere il pozzo P0, dopo aver ottenuto la concessione a derivare acqua pubblica relativa al pozzo P2. Saranno definiti nello specifico i passaggi, a seconda delle tempistiche occorrenti all'iter procedurale per il rilascio della concessione del pozzo P2;
- si prende atto della risposta n° 3 delle integrazioni, relativa alla manutenzione del solo pozzo P1; a tal proposito si ribadisce la necessità durante l'intervento di salvaguardare la falda acquifera, di mantenere in sicurezza il pozzo per la pubblica incolumità e di comunicare la marca e i dati tecnici della nuova pompa sommersa.
- si prende atto della risposta n° 4 delle integrazioni, nella quale attraverso lo "Schema di approvvigionamento e distribuzione acque stato attuale", si riscontra oltre all'uso industriale e antincendio, anche un uso igienico e assimilati pari a 4000 mc/anno; tale utilizzo dovrà essere opportunamente identificato nella concessione a derivare acqua pubblica. Per questo motivo, di conseguenza sarà necessario procedere con una variante della concessione. Altresì, si rileva sempre attraverso lo schema grafico, il recupero delle acque meteoriche, regolamentato dal D.P.R. 238/99 art. 1 – D.Lgs. 152/2006 art. 96 c. 4/2, facendo quindi emergere un uso privo di concessione a derivare. Quanto riportato nel periodo precedente, in merito al recupero delle acque meteoriche e del lavaggio piazzali, dovrà eventualmente essere preso in considerazione anche nella futura linea 4;
- in merito alle conclusioni riportate nelle integrazioni della ditta istante, relative all'emungimento di acqua pubblica da pozzi, aventi concessioni in essere e/o da rilasciare, si potrà meglio definire ogni cosa, nel rispetto della normativa vigente, solo dopo il rilascio dei dovuti nulla osta, pareri, chiarimenti, pubblicazioni, necessari per portare a termine i procedimenti istruttori;

- si prende atto attraverso la nota di Acea Ambiente Srl prot. n° 0006651/21 Mt/ms del 26 novembre 2021, acquisita dall'Ente provinciale con prot. n° 37162 del 26/11/2021, che l'istanza di Concessione a Derivare Acqua Pubblica da nuovo pozzo P2, come previsto dal procedimento istruttorio, prosegue attualmente con la richiesta di Nulla Osta ai Consorzi esistenti sul territorio interessato e all'Acea Ato5 Spa, per la verifica della disponibilità ovvero indisponibilità a soddisfare in tutto o in parte la richiesta di acqua da emungere;
- si prende atto delle istanze di Voltura/Subentro e si conferma che sono in corso di valutazione dall'ufficio competente, Coordinamento Attività Amministrativa Servizi Ambientali;
- **si ribadisce quanto già scritto nelle precedenti osservazioni, in merito al superamento dei limiti di emungimento concessi per il pozzo P0 e P1 (D.Lgs. 152/2006 art. 96 c. 4/3) e quindi all'applicazione delle sanzioni dovute.**

Per tutto quanto sopra esposto relativamente alle sole competenze dell'ufficio Risorse Idriche, tenuto conto del lungo iter istruttorio che contraddistingue sempre il rilascio di Concessioni a derivare acque pubbliche (come ad esempio, richiesta di nulla osta, pareri, pubblicazioni, chiarimenti e comunicazioni a Enti interessati), detto procedimento rimarrà esterno alla conferenza dei servizi di cui trattasi.

6. CONCLUSIONI

In riferimento al procedimento di che trattasi si rappresenta quanto segue.

Per il Servizio Tutela Acque ed il Servizio AIA, Energia e Qualità dell'Aria la Provincia di Frosinone si pronuncia in conformità a quanto espresso ed eventualmente prescritto nel parere rilasciato da Arpa Lazio, quale Agenzia di spiccata capacità e competenza tecnica inerente la tutela ambientale.

Per il Servizio Bonifiche e Rifiuti, e quindi per la matrice rifiuti, non si rilevano motivazioni ostantive alla realizzazione della linea di adeguamento proposta, fatti salvi eventuali, ulteriori pareri e prescrizioni poste dagli organi tecnici di competenza.

Per l'Ufficio Risorse Idriche, tenuto conto del lungo iter istruttorio che contraddistingue il rilascio di Concessioni a derivare acque pubbliche (come ad esempio, richiesta di nulla osta, pareri, pubblicazioni, chiarimenti e comunicazioni a Enti interessati), valuti l'Autorità competente se tale procedimento possa rimanere esterno alla conferenza dei servizi di cui trattasi.

Per l'Ufficio Opere Idrauliche, stante le problematiche esplicitate al precedente punto 4. e non risolte dalla Società richiedente, la Provincia di Frosinone esprime **parere non favorevole** alla realizzazione degli interventi di cui all'oggetto.

Cordialità.

Il Rappresentante Unico Provinciale PAUR
Ing. Eugenia Tersigni